


# 무선 네트워크 설정 및 삭제 방법

## Windows OS 수동 설정



# 목차

1. Windows XP 설정
2. Windows 7, Vista 설정
3. Windows 8, 8.1, 10 설정
4. Windows XP 삭제
5. Windows 7, Vista 삭제
6. Windows 8, 8.1, 10 삭제



# 1. Windows XP 설정



# Windows XP

## 프로파일 수동 설정

- Windows XP를 사용하는 PC에서 무선 랜을 사용하기 위한 네트워크 수동 설정 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.


### STEP. 1

① 시작 ▶ 제어판 클릭



### STEP. 2

① 네트워크 및 인터넷 연결 클릭



# Windows XP


## 프로파일 수동 설정

- Windows XP를 사용하는 PC에서 무선 랜을 사용하기 위한 네트워크 수동 설정 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.




### STEP. 3

① 네트워크 연결 클릭



### STEP. 4

① 무선 네트워크 연결 우클릭 ▶ 사용(A)




# Windows XP

## 프로파일 수동 설정

- Windows XP를 사용하는 PC에서 무선 랜을 사용하기 위한 네트워크 수동 설정 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.


### STEP. 5

#### ① 속성 클릭



### STEP. 6

#### ① 무선 네트워크 클릭



# Windows XP


## 프로파일

### 수동 설정

- Windows XP를 사용하는 PC에서 무선 랜을 사용하기 위한 네트워크 수동 설정 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.


## STEP. 7

- ① 추가(A) 클릭



## STEP. 8

- ① 네트워크 이름: **KoreaUniv AP (대소문자, 띄어쓰기 구분)**
- ② 보안 종류: **WPA2-엔터프라이즈**
- ③ 암호화 유형: **AES**
- ④ 인증 클릭





# Windows XP


## 프로파일 수동 설정

- Windows XP를 사용하는 PC에서 무선 랜을 사용하기 위한 네트워크 수동 설정 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.




### STEP. 9

- ① 보호된 EAP (PEAP) 설정
- ② 컴퓨터 정보가 있으면 컴퓨터로 인증(C) **체크 해제**
- ③ 속성 클릭



### STEP. 10

- ① 서버 인증서 유효성 확인(V) **체크 해제**
- ② 보안된 암호(EAP-MSCHAP v2) 설정
- ③ 구성 클릭





# Windows XP


## 프로파일 수동 설정

- Windows XP를 사용하는 PC에서 무선 랜을 사용하기 위한 네트워크 수동 설정 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.




### STEP. 11

- ① 자동으로 Windows 로그인 이름 및 암호(도메인이 있으면 도메인도) 사용(A) **체크 해제**
- ② 확인 클릭



### STEP. 12

- ① 확인 클릭



# Windows XP


## 프로파일

### 수동 설정

- Windows XP를 사용하는 PC에서 무선 랜을 사용하기 위한 네트워크 수동 설정 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.


## STEP. 13

### ① 설정 후 KoreaUniv AP 연결



## STEP. 14

- ① 우측 하단 네트워크에 사용자를 로그인하기 위한 인증서를 찾을 수 없습니다. KoreaUniv AP 클릭



# Windows XP


## 프로파일 수동 설정

- Windows XP를 사용하는 PC에서 무선 랜을 사용하기 위한 네트워크 수동 설정 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.




### STEP. 15

- ① 사용자 이름(U): 포탈 ID 입력
  - ② 암호(P): 포탈 패스워드 입력
- \*로그온 도메인(L): **미입력**
- ③ 확인 클릭



### STEP. 16

- ① 연결됨 확인 ▶ 인터넷 사용



## 2. Windows 7, Vista 설정




# Windows 7, Vista 프로파일 수동 설정

- Windows 7 및 Vista를 사용하는 PC에서 무선 랜을 사용하기 위한 네트워크 수동 설정 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.


## STEP. 1

- ① 시작
- ② 제어판 클릭



## STEP. 2

- ① 네트워크 및 공유 센터 클릭






# Windows 7, Vista 프로파일 수동 설정

- Windows 7 및 Vista를 사용하는 PC에서 무선 랜을 사용하기 위한 네트워크 수동 설정 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.


## STEP. 3

### ① 무선 네트워크 관리 클릭



## STEP. 4

### ① 추가 클릭




# Windows 7, Vista

## 프로파일 수동 설정

- Windows 7 및 Vista를 사용하는 PC에서 무선 랜을 사용하기 위한 네트워크 수동 설정 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.


### STEP. 5

- ① 네트워크 추가 클릭



### STEP. 6

- ① 네트워크 이름: **KoreaUniv AP (대소문자, 띄어쓰기 구분)**
- ② 보안 종류: WPA2-엔터프라이즈
- ③ 암호화 유형: AES
- ④ 다음 클릭






# Windows 7, Vista

## 프로파일 수동 설정

- Windows 7 및 Vista를 사용하는 PC에서 무선 랜을 사용하기 위한 네트워크 수동 설정 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.


### STEP. 7

- ① 연결 설정 변경 클릭



### STEP. 8

- ① 보안 클릭



# Windows 7, Vista


## 프로파일 수동 설정

- Windows 7 및 Vista를 사용하는 PC에서 무선 랜을 사용하기 위한 네트워크 수동 설정 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.




### STEP. 9

- ① PEAP 확인
- ② 설정 클릭



### STEP. 10

- ① 서버 인증서 유효성 확인 체크 해제
- ② 보안된 암호(EAP-MSCHAP v2) 확인
- ③ 구성 클릭




# Windows 7, Vista

## 프로파일 수동 설정

- Windows 7 및 Vista를 사용하는 PC에서 무선 랜을 사용하기 위한 네트워크 수동 설정 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.


### STEP. 11

- ① 자동으로 Windows 로그인 이름 및 암호(도메인이 있으면 도메인도) 사용(A) **체크 해제**
- ② 확인 클릭



### STEP. 12

- ① 확인 클릭



# Windows 7, Vista


## 프로파일 수동 설정

- Windows 7 및 Vista를 사용하는 PC에서 무선 랜을 사용하기 위한 네트워크 수동 설정 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.




### STEP. 13

- ① 고급 설정 클릭



### STEP. 14

- ① 인증모드 지정(P) 체크 - 사용자 인증 설정
- ② 자격 증명 저장 클릭



# Windows 7, Vista


## 프로파일 수동 설정

- Windows 7 및 Vista를 사용하는 PC에서 무선 랜을 사용하기 위한 네트워크 수동 설정 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.




### STEP. 15

- ① 사용자 이름 : 포털 ID
- ② 암호 : 포털 패스워드
- ③ 확인 클릭
- ④ 확인 클릭



### STEP. 16

- ① KoreaUniv AP 삽입 확인





# Windows 7, Vista


## 프로파일 수동 설정

- Windows 7 및 Vista를 사용하는 PC에서 무선 랜을 사용하기 위한 네트워크 수동 설정 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.




### STEP. 17

KoreaUniv AP 연결 클릭



### STEP. 18

① KoreaUniv AP 연결 확인 및 인터넷 사용



# 3. Windows 8, 8.1, 10 설정






# Windows 8, 8.1, 10 프로파일 수동 설정

- Windows 8, 8.1 및 10을 사용하는 PC에서 무선 랜을 사용하기 위한 네트워크 수동 설정 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.


## STEP. 1

- ① 시작
- ② 설정 클릭



## STEP. 2

- ① 네트워크 및 인터넷 클릭




# Windows 8, 8.1, 10 프로파일 수동 설정

- Windows 8, 8.1 및 10을 사용하는 PC에서 무선 랜을 사용하기 위한 네트워크 수동 설정 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.

## STEP. 3

① 네트워크 및 공유 센터 클릭



## STEP. 4

① 새 연결 또는 네트워크 설정 클릭




# Windows 8, 8.1, 10 프로파일 수동 설정

- Windows 8, 8.1 및 10을 사용하는 PC에서 무선 랜을 사용하기 위한 네트워크 수동 설정 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.




## STEP. 5

- ① 무선 네트워크에 수동으로 연결 클릭



## STEP. 6

- ① 네트워크 이름 : **KoreaUniv AP (대소문자, 띄어쓰기 구분)**
- ② 보안 종류 : WPA2-엔터프라이즈
- ③ 암호화 유형 : AES
- ④ 다음 클릭



# Windows 8, 8.1, 10


## 프로파일 수동 설정

- Windows 8, 8.1 및 10을 사용하는 PC에서 무선 랜을 사용하기 위한 네트워크 수동 설정 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.




### STEP. 7

① 연결 설정 변경 클릭



### STEP. 8

① 보안 클릭



# Windows 8, 8.1, 10


## 프로파일 수동 설정

- Windows 8, 8.1 및 10을 사용하는 PC에서 무선 랜을 사용하기 위한 네트워크 수동 설정 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.




### STEP. 9

- ① PEAP 방식 확인
- ② 설정 클릭



### STEP. 10

- ① 서버 인증서 유효성 확인 체크 해제
- ② 보안된 암호(EAP-MSCHAP v2) 확인
- ③ 구성 클릭




# Windows 8, 8.1, 10

## 프로파일 수동 설정

- Windows 8, 8.1 및 10을 사용하는 PC에서 무선 랜을 사용하기 위한 네트워크 수동 설정 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.


### STEP. 11

- ① Automatically use my Windows logon name and password (and domain if any)(한글 영문 두 버전 존재) **체크 해제**
- ② 확인 클릭



### STEP. 12

- ① 확인 클릭



# Windows 8, 8.1, 10


## 프로파일 수동 설정

- Windows 8, 8.1 및 10을 사용하는 PC에서 무선 랜을 사용하기 위한 네트워크 수동 설정 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.




### STEP. 13

- ① 고급 설정 클릭



### STEP. 14

- ① 인증모드 지정(P) 체크 - 사용자 인증 설정
- ② 자격 증명 저장 클릭






# Windows 8, 8.1, 10

## 프로파일 수동 설정

- Windows 8, 8.1 및 10을 사용하는 PC에서 무선 랜을 사용하기 위한 네트워크 수동 설정 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.

### STEP. 15

- ① 사용자 이름 : 포털 ID
- ② 암호 : 포털 패스워드
- ③ 확인 클릭



Windows 보안 X

로그인

① 사용자 이름


② 암호

도메인:

③ 확인 취소

### STEP. 16

- ① KoreaUniv AP ▶ 연결



KoreaUniv AP  
보안

자동으로 연결

① 연결


# Windows 8, 8.1, 10

## 프로파일 수동 설정

- Windows 8, 8.1 및 10을 사용하는 PC에서 무선 랜을 사용하기 위한 네트워크 수동 설정 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.

### STEP. 17

#### ① 연결 완료 화면



## 4. Windows XP 삭제



# Windows XP

## 프로파일 수동 삭제

- Windows XP를 사용하는 PC의 무선 랜 네트워크 수동 삭제 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.




### STEP. 1

① 시작 ▶ 제어판 클릭



### STEP. 2

① 네트워크 및 인터넷 연결 클릭



# Windows XP


## 프로파일

### 수동 삭제

- Windows XP를 사용하는 PC의 무선 랜 네트워크 수동 삭제 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.


## STEP. 3

### ① 네트워크 연결 클릭



## STEP. 4

### ① 무선 네트워크 연결 우클릭 ▶ 속성 클릭



# Windows XP

## 프로파일 수동 삭제

- Windows XP를 사용하는 PC의 무선 랜 네트워크 수동 삭제 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.




### STEP. 5

① 속성 클릭



### STEP. 6

① 무선 네트워크 클릭




# Windows XP

## 프로파일 수동 삭제

- Windows XP를 사용하는 PC의 무선 랜 네트워크 수동 삭제 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.


### STEP. 7

- ① KoreaUniv AP 클릭
- ② 제거(R) 클릭
- ③ 확인 클릭



### STEP. 8

- ① 설정 네트워크 삭제 된 화면





# 5. Windows 7, Vista 삭제



# Windows 7, Vista 프로파일 수동 삭제

- Windows 7, Vista를 사용하는 PC의 무선 랜 네트워크 수동 삭제 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.


## STEP. 1

- ① 시작 클릭
- ② 제어판 클릭



## STEP. 2

- ① 네트워크 및 공유 센터 클릭




# Windows 7, Vista 프로파일 수동 삭제

- Windows 7, Vista를 사용하는 PC의 무선 랜 네트워크 수동 삭제 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.


## STEP. 3

- ① 무선 네트워크 관리 클릭



## STEP. 4

- ① KoreaUniv AP 선택
- ② 제거 선택




# Windows 7, Vista 프로파일 수동 삭제

- Windows 7, Vista를 사용하는 PC의 무선 랜 네트워크 수동 삭제 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.


## STEP. 3

### ① 예 클릭



## STEP. 4

### ① KoreaUniv AP 삭제 확인



## 6. Windows 8, 8.1, 10 삭제




# Windows 8, 8.1, 10 프로파일 수동 삭제

- Windows 8, 8.1, 10을 사용하는 PC의 무선 랜 네트워크 수동 삭제 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.


## STEP. 1

- ① 시작 클릭
- ② 설정 클릭



## STEP. 2

- ① 네트워크 및 인터넷 클릭




# Windows 8, 8.1, 10

## 프로파일 수동 삭제

- Windows 8, 8.1, 10을 사용하는 PC의 무선 랜 네트워크 수동 삭제 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.


### STEP. 3

#### ① Wi-Fi 클릭



### STEP. 4

#### ① 네트워크 및 인터넷 클릭






## Windows 8, 8.1, 10

### 프로파일 수동 삭제

- Windows 8, 8.1, 10을 사용하는 PC의 무선 랜 네트워크 수동 삭제 화면입니다.
- Windows 내장 설정 사용시 OS 별로 내용이 다를 수 있습니다.

## STEP. 5

① 무시 클릭



**Thank you**